新しい散剤薬剤を採用薬として追加した際の薬袋システム設定変更手順

-	処	方	箋	医现名			2	デーがの取得
(現例日 2018)	/03/02)	通信网站 停止
								F 768-1
 E4 		保護機械	ante.					時間巻き
B 25777								連合章弓 氏名
隆生日								
	19 - 18		Si ana	ەت 11.111	× 111.207			
		莱州情报莱华	データ					1
12-2	# PI &	84	61	y.	2	-	и -	KOTON A
								1755 155
_							_	
_			_	_				
_			_					1
		-	_					NO BERT
							-	
								F1 77.9
								175 1 HTS 1 18

1. 薬袋システム「ファーミット mini」を起動し、「F2 マスタ」ボタンを押下する

2.「マスタ選択」画面から「薬剤(Shift+F7)」ボタンを押下する

🥪 Pharmit ver3.7 mini[マスタ選択]			×
医院 診療科(Shift + F3)		医院情報	
· ^秦 剤 薬剤(Shift + F7)	用法(Shift + F8)	剤形(Shift + F9)	
]
患者(Shift + F11)			
		終了 (F12)	

「薬剤マスタ」画面の「任意検索」欄へ新しく採用した散剤薬剤名を入力する
 ※下記の例は新しい散剤薬剤「ツムラ麻黄湯エキス顆粒」を採用薬として追加した場合です。

Pharmit ver3.7	7 mini[薬角	1779]													
頁文字検索	<u></u>	7	л	サ	\$	+	л	7	7	∍	7	その他			
£意検索			2	きむ (0 加名	œ	諭名]							
コード			ş	輸名				創型	区分		厚生省	コード			
0444005	アーガメイト	ゼリー 2	20%				t	ヹリー	内服薬	2190	016Q102	:0			
2110356	アーキンZ錠	60 60)mg				£	淀剤	内服薬	2119	005F102	5			
0444002	アースレナン	/坐削10) 10m	g			1	その他(薬)	外用薬	2399	714J104	2			
0444003	アースレナン	/坐削30) 30m	g			1	その他梁道	2 外用梁	2399	/14J204	9			
2140702	アーチスト刻	1.25m	ng				3 2	定月1 (字音)	内服演	2149	132F302	4			
0462040	アーチスト統	2. 5ms	7				3	定剤	内服運	2149	032F102	0			
2140703	アーチスト錠	20mg	•				9	定剤	内服薬	21490	032F202	8			
0407160	アーチメント	錠100m	ng				Ĵ	淀剤	内服薬	39990	003F101	7			
0463009	アーチワン銀	定10 10	Omg				95	淀剤	内服薬	21490	032F103	0			
0463010	アーチワン銀	Ê20 20	Omg				£	淀剤	内服薬	21490	032F203	6			
0004637	アーツェー筋	衍主液10	mg 0.	5%2mL	-		1	その他(薬	1 注射薬	33214	401A108	5			
0004904	アーツェー制	10%					T.	权利 空楽	内服薬	33210	002B114	7			
0003134	アーツェー新	ElOmg					đ	近 <u>門</u> 空部	内服業	33210	JU2F110	0			
003135	アーウエー動	100mg	- 0 E	% 0.0ml			3	近月1 その(他の)家(4	「小版梁	33210	JU2F237-	4 0			
003187	アーツェージ	Eroomg	0.5%	Sml			1	その他(家)	2 /11別保 さ (注動)落	3321	4014214	~ 6			
003188	アーツェージ	120mg	0.5%	10ml				その他(塞)	111日本	3321	4014315	0			
)444018	アーデフィリ	DS20)%	TONIE			ŧ	牧剤	内服薬	22510	001R103	4			
2220591	アーデフィリ)/綜100	1 100	nø			\$	定部	内服運	22510	01F202	6	-		
50 \the				. //= T	1							F10 60 7	1		
Pharmit vo	er3.7 mini	[薬剤	1779]											
Pharmit v 頭文字検索 任意検索	er3.7 mini 참 []	【 薬剤 全 】 ムラ麻	117スタ ア 麻黄湯] 	- を含む	Ψ 0 0	タ 加名	<u>+</u>			₹	7	5	7	その他
Pharmit vd 源文字検索 任意検索 コード	er3.7 mini 참 []	 (楽) 全 ムラ麻 	117.39 ア 麻黄湯] ל ל	を含む 変育!	Ψ) 2 2	タ 加名	<i>+</i>	 菜剤名		₹	ヤ 	5	ワ - ワ	 →ド
Pharmit v 頑文字検索 任意検索 コード 15101504	er3.7 mini 참 [] []	 (菜前 全) ムラ麻 (汚麻黄) 	177.9 ア 麻黄湯 場工キ] 力 ; , , ,	を含む 室剤! 医療用	Ψ C 2	タ 加名	<i>†</i>	 菜剤名		₹	ヤ レ 内服薬	7 52001	ワ 見生者 32D10	その他)コード 35
Pharmit vd 東文字検索 丘意検索 コード 15101504	er3.7 mini 참 [] [) [) [) [) [) [) [) [) [) []	 (菜角 全) ムラ麻 5麻黄込 	177.9 ア 麻黄湯 場エキ] 力 。 、 、 顆粒(を含む 革剤 医療用	9 0 2 2	タ 加名	<i>†</i>	 薬剤名		₹	ヤ 区分 内服薬	7 52001	「 フ 見生者 32D100	その他 コード 35
Pharmit vi 東文字検索 王意検索 コード 15101504	er3.7 mini 참 [] [] [] [] [] [] []	i [秦府 全] ラ麻黄)	177.9 ア 麻黄湯 場工キ] 力 。 、 、 現粒(を含む 革留! 医療用	9 0 2	タ 加名	<i>†</i> 0	 薬剤名		₹	ヤ 区分 内服薬	52001	「 フ 見生者 32D100	 その他 35
Pharmit vo 東文字検索 王意検索 コード 5101504	er3.7 mini たいでは やいのよう	▲ 「 案 角 全 」 → ム ラ 麻 → 広 ラ 麻 → 広 ラ 麻 → 広 う 麻 黄)	7 7 麻黄湯 場工キ] カ ス顆粒(を含せ 卒剤 医療用	サ い (2)	タ 加名	<i>†</i> ©	 薬剤名] 散育!*	₹	ヤ 区分 内服薬	52001	ワ ワ 日本省 32D103	 こ──ド 35
Pharmit vi 東文字検索 丘意検索 コード 15101504	er3.7 mini たいでは、このでは、このでは、このでは、このでは、このでは、このでは、このでは、この	i [楽前 全] ラ麻黄)	7 7 麻黄湯] 力 、 現粒(を含む 革剤 医療用	サ Σ Ο 2	タ 加名	<i>†</i> ©	 菜剤名		₹ 1	ヤ 区分 内服薬	52001	ワ 見牛省 32D100	 →ド 35
Pharmit vi 東文字検索 手意検索 コード 5101504	er3.7 mini	■ 全 二 ラ 麻黄)	7 7 麻黄湯] 力 、 現粒(を含む 革剤 医療用	τ 2 2	タ 加名	<i>†</i> ©	 薬剤名		₹ 1	ヤ 区分 内服薬	- 52001	ワ ワ 22日103	その他 ⊐ ード 35
Pharmit vi 東文字検索 王意検索 コード 15101504	er3.7 mini	i [楽角 全] ラ麻黄)	7 7 麻黄湯] 力 ス顆粒(を含せ を含せ 医療用	τ (c 2	タ 加名	<u>+</u> 0	 薬剤名		₹ 	ヤ 区分 内服薬	52001	フ 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 3 2 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	その他 [\] ⊐ード 35
Pharmit vi 東文字検索 王意検索 コード 15101504	er3.7 mini	i [楽前 全] ラ麻黄)	7 下 味黄湯] 力 。 ス顆粒(を含せ 卒音に 医療用	9 2 2 3)	タ 加名	<u>+</u> 0	 菜剤名			ヤ 区分 内服薬	52001	「 フ 見生名 32D103	↓ その他 コード 35
Pharmit vi 東文字検索 王意検索 コード 15101504	er3.7 min 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	i [楽前 全] ラ麻黄	17.79 ア 麻黄湯 易工キ] 力 、 又顆粒(を含む 卒音に 医療用	9 2 2 3)	タ 加名	<i>†</i>	_ ハ 菜剤名			ヤ 区分 内服薬	52001	夏生谷 32D103	その他]ード 35
Pharmit vi 東文字検索 王意検索 15101504	er 3.7 min な シンム・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	i [楽前 全] ラ麻黄)	1775 ア 麻黄湯 易工キ] 力 、 又顆粒(を含む 卒留H 医療用	9 2 2	タ 加名	<i>†</i>	ハ 薬剤名			ヤ 内服薬	- -	「 「 フ 夏生発 32D103	その他 − F 35
Pharmit vi 東文字検索 王意検索 15101504	er3.7 min な シ シ シ シ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	 【 楽前 全 」 ムラ麻 ラ麻黄ン 	17スタ ア 麻黄湯 易工キ] 力 。 ス顆粒(を含せ 革剤 医療用	Ψ C 2	タ 加名	<i>†</i>	 業剤名			ヤ	52001	「 フ 32D10	│ その他 ` `` ード [`] 35
Pharmit vi 東文字検索 王意検索 15101504	er 3.7 min な シ シ シ シ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	 「 楽前 全 」 」 ムラ麻 ラ麻黄ン 	1775 ア 床黄湯 易工キ] 力 、 ス顆粒(を含せ 革剤 医療用	Ψ C C	タ 加名		 業剤名			ヤ	- -	「 フ 32D100	↓ その他
Pharmit vi 頑文字検索 丘意検索 コード 15101504	er 3.7 mini	 【 楽角 全 ムラ麻 ラ麻黄 	17.29 ア 麻黄湯 易工キ] 力 。 、 現粒(を含せ 変剤 医療用	9 2 2	タ 加名	<i>†</i>	 業剤名	 育服 散育 *		ヤ 文分 内服薬		「 見生活 32D10	↓ その他
Pharmit vi 項文字検索 任意検索 コード 15101504	er 3.7 mini	 【 楽角 全 ノムラ麻 ラ麻黄ン 	17.29 ア 麻黄湯 易工キ] 力 。 ス顆粒(を含せ 変剤 医療用	9 2 2 2	タ 加名		 楽剤名			ヤ 文分 内服薬		「 見生活 32D10	↓ その他
Pharmit vi 頭文字検索 任意検索	er3.7 mini	 【 楽角 全 ムラ床 ラ床(す) 	17.29 ア 麻黄湯 易工キ] 力 。 、 現粒(を含せ 変領 医療用	Ψ C 2 3)	タ 加名		」 、 菜 剤 名			ヤ 区分 内服楽		「 夏牛省 32D100	→ F [*] 35
Pharmit vi 頭文字検索 任意検索	er3.7 min た や や や や ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	i [楽角 全] ラ麻黄ズ	17.79 ア 床黄湯 易工キ] 力 。 二 刀	を含せ 変剤: 医療用	τ [2 2	タ 加4名		」 茶剤名	1 1		ヤ	- - - - - - - - - - - - - -	「 夏牛省 32D10	その他 □ ード 35
Pharmit vi 頭文字検索 任意検索 コード 15101504	er3.7 min 々 「 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	▲ 「 楽街 全 」 ラ麻黄 ³	17.79 ア 麻黄湯 昜工キ] 力	を含せ 卒含せ 医療用	₩ ₩ ₩	タ 加水名		」 、 菜 剤 名 。 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、			ヤ 区分 内服薬		「 フ 32D103	 → 一ト [×] 35
Pharmit vi 頭文字検索 任意検索 コード 15101504	er 3.7 min な 、 や ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	i [楽前 全] ラ麻黄)	17.79 ア 麻黄湯 易工キ] 力	を含む 空留! 医療用	₽ 2 2 3)	タ 加4名		() ハ 菜剤名			ヤ 内服業	- - - - - - - - - - - - - -	夏4日24 32D103	↓ その他
Pharmit va 頭文字検索 任意検索 15101504	er 3.7 min 2	 「 楽前 全 」 う麻黄 	1775 ア 麻黄湯 易工キ] 力 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	を含む 変領II 医療用	۳	タ 加名		() ハ 菜剤名			ヤ 次分 内服薬		夏年3 32D103 32D103	↓ その他
Pharmit va 頭文字検索 任意検索	er 3.7 min 2	 【楽角 全 ノムラ麻 ラ麻黄 	17.79 ア 麻黄湯 易工キ] 力 。 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	を含せ 変引! 医療用	Ψ 2 C	タ 加大名		() ハ 菜剤名			ヤ		□ 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」	○ その他
Pharmit vi 頭文字検索 任意検索	er 3.7 min 2	 【 楽角 全 ノムラ麻 ラ麻黄ン 	17スタ ア 床黄湯 易工キ] 力 。 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	を含む 変剤! 医療用		タ 加大名		」 楽			ヤ		「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」	その他
Pharmit vi 頭文字検索 任意検索 15101504	er 3.7 mini	 【 楽角 全 ノムラ麻 ラ麻黄 	17スタ ア 茶黄湯 易工キ] 力 。 、 刀 顆粒(を含く 変剤: 医療用		タ 加名		」 、 楽 別 名 - - - - - - - - - - - - -			ヤ 文		夏年省 32D100	その他 *********************************

※該当薬剤が見つかったら、薬剤を<ダブルクリック>します。

- 😽 Pharmit ver3.7 mini [薬剤詳細] X 薬剤情報 薬剤コード 615101504 ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用) 薬剤名 シムラマオウトウェキスカリュウイリョウヨ 薬剤力ナ名 一般名 5200132D1035 薬価コード 内部コード 内服薬 • 用法 散剤 • 剤形 g 分服単位 量単位 メーカー名 記号 色 同じ薬剤で複数の重量の薬剤がある場合は、 以下に使用する重量を入力してください。 薬剤ごとに薬袋計算用の量を使用する場合は、 この薬剤の基本量を入力してください。 基本量 薬剤重量 F2. 登録 F12. キャンセル 🥪 Pharmit ver3.7 mini [薬剤詳細] × 薬剤情報 615101504 薬剤コード ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用) 薬剤名 ツムラマオウトウェキスカリュウイリョウヨ 薬剤力ナ名 一般名 5200132D1035 薬価コード 内部コード 内服薬 • 用法 • 散剤* 剤形 g 分服単位 量単位 メーカー名 記号 色 同じ薬剤で複数の重量の薬剤がある場合は、 以下に使用する重量を入力してください。 薬剤ごとに薬袋計算用の量を使用する場合は、 この薬剤の基本量を入力してください。 基本量 薬剤重量 F2.登録 F12. キャンセル
- 4. 該当薬剤の<剤形>を「散剤」から「散剤*」へ変更し「F2 登録」ボタンを押下する

5. 該当薬剤の剤形変更が完了したら、各画面の「終了」ボタンを押下し閉じる

🤯 Pharmit ver3.	7 mini [薬剤マスタ]			X
頭文字検索	全 7 力 サ タ ナ	₹	7	ラ ワ その他
任意検索	を含む 0 加名 ④	薬剤名		
コード		創型	区分	厚生省コード▲
610444005	アーガメイトゼリー 20%	ゼリー	内服薬	2190016Q1020 -
612110356	アーキンZ錠60 60mg	錠剤	内服薬	2119005F1025
660444002	アースレナン坐剤10 10mg	その他(薬袋	外用薬	2399714J1042
660444003	アースレナン坐剤30_30mg	その他(薬袋	外用薬	2399714J2049
610462039	アーチスト錠1.25mg	錠剤	内服薬	2149032F3024
612140702	アーチスト錠10mg	錠剤	内服薬	2149032F1021
610462040	アーチスト錠2.5mg	錠剤	内服薬	2149032F4020
612140703	アーチスト錠20mg	錠剤	内服薬	2149032F2028
610407160	アーチメント錠100mg	錠剤	内服薬	3999003F1017
610463009	アーチワン錠10 10mg	錠剤	内服薬	2149032F1030
610463010	アーチワン錠20 20mg	錠剤	内服薬	2149032F2036
620004637	アーツェー筋注液10mg 0.5%2mL	その他(薬袋	注射薬	3321401A1085
620004904	アーツェー散10%	散剤	内服薬	3321002B1147
620003134	アーツェー錠10mg	錠剤	内服薬	3321002F1106
620003135	アーツェー錠30mg	錠剤	内服薬	3321002F2374
620003189	アーツェー注100mg 0.5%20mL	その他(薬袋	注射薬	3321401A4190
620003187	アーツェー注25mg 0.5%5mL	その他(薬袋	注射薬	3321401A2146
620003188	アーツェー注50mg 0.5%10mL	その他(薬袋	注射薬	3321401A3150
610444018	アーデフィリンDS20%	散剤	内服薬	2251001R1034
612220591	アーデフィリン線100_100mg	全定者目	内服室	2251001E2026
F2.追加	F3.削除 F4.修正 F5.ED	刷		F12.終了



以上